

**2.A. Varianta 1 - prioritní****ZJEDNODUŠENÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ PA CHLUMEK**

Číslo SO	Název SO	Zastav. plocha	Počet podl.	Konst. výška podl.	Obest. prostor	Poznámka
D05	centrální trafostanice a rozvodna, náhrad. zdroj	320	1	5,0	1600	
D06	kompresorovna	400	1	5,0	2000	
D07	výroba a akumulace chladicí vody	25	—	—	25	
D08	sklad výbušnin	60	1	4,3	258	
D09	sklad olejů	72	1	4,3	310	
D10	sklad plynů	72	1	4,3	310	
D11	centrální dílny	342	3	5,0	5130	
D12	skladová hala	384	1	15,0	5760	
D14	šatny, lampovna, mytí bot	1480	1	4,5	6660	
D15	provozní budova výstavby a rozšiřování HÚ	824	3	4,0	9888	
D16	centrální zdroj tepla	425	2	4,0	3400	
D17	vodojem 2 x 150 m3	160	—	—	480	
D18	odkalovací jámka důlních vod	480	—	—	1200	obest. prostor je objem výkopu
D19	čistírna důlních vod	200	1	4,0	800	
D20	stanice báňské záchranné služby	364	2	6,0 3,3	6770	
D22	podzemní odběrový zásobník	240	—	—	1680	
D23	meziskládka	1180	—	—	—	
D24	podzemní dopravníková chodba	165	—	—	627	hodnota obest.prostoru udává velikost výkopu, délka 50m, hrubý průřez 9,24m2
D25	sušící zařízení	210	1	12,0	2520	
D26	výroba a sklad bentonitových polotovarů	380	1	12,0	4560	
D27	míchárna bentonitové směsi	260	1	12,0	3120	
D28	zásobníky pojiva a vody	60	1	6,0	360	
D29	krytý sklad	440	1	12,0	5280	
D30	výroba bentonitových prefabrikátů	225	1	12,0	2700	
D32	mostní váha	80	1	3,6	288	
D41	provozní budova aktivních provozů	855	3	4,2	10800	
D42	centrální čistírna odpadních vod	490	1	6,0	2940	
D43	garáž lokotraktoru	112	1	9,0	1008	
D44	vnitřní komunikace	24808	—	—	—	inženýrské stavby

Číslo SO	Název SO	Zastav. plocha	Počet podl.	Konst. výška podl.	Obest. prostor	Poznámka
D45	vrátnice aktivních provozů	150	1	4,5	675	
D46	mezisklad prázdných transportních obalových souborů	90	—	—	—	
D47	železniční vrátnice aktivních provozů	240	1	4,5	1080	
D48	oplocení střeženého prostoru	délka 550m	—	—	—	výška plotů 2 x 3,05m
D49	železniční vrátnice areálu	190	1	5,5	1045	železniční vrátnice areálu
D50	vrátnice, ostraha	100	1	4,5	450	
D51	centrální administrativní objekt	1480	1	4,0	5920	Součást D14
D52	centrální kuchyně, jídelna a bufet	1480	1	5,5	8140	Součást D14
D53	požární nádrž	615	—	—	1500	
D54	Heliport	300	—	—	—	
D55	oplocení areálu	délka 1703bm	—	—	—	výška plotu 1 x 3,05m
D56	vnější parkoviště	4110	—	—	—	
D57	VJ výdušná	40	1	5	600	
D58	VK vtažný	40	1	5	600	
D59	portál tunelu	délka 120 bm	—	—	—	předpokládaná výška 15 m
D60	objekt měření odpadních vod	40	1	4,5	180	
D61	přívodní komora VZT	16	1	4,0	64	
D72	opěrná stěna	---	---	---	---	
D73	odfuk z tunelů	16	1	5	90	
D74	informační centrum,	259,80	2	5,0	2590	
D75	přístupová komunikace k D 74	2105	---	---	---	
D90-99	prostor pro zacházení s rubaninou					

### **OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY BEZ OZNAČENÍ**

- venkovní osvětlení
- rýhy a kanály silových kabelů
- rýhy a kanály slaboproudých kabelů
- kanalizace dešťová
- kanalizace splašková
- kanalizace průmyslová
- pitný vodovod
- potrubní kanály

- požární vodovod
- potrubní mosty
- ostatní zpevněné plochy (chodníky apod.)
- terénní úpravy, sadové úpravy
- sondy RK
- pevné geodetické body
- uzemňovací síť
- potrubní kanály

## 2.B. Varianta 2 – záložní

### 2.1. ZJEDNODUŠENÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ PA CHLUMEK

Číslo SO	Název SO	Zastav. plocha	Počet podl.	Konst. výška podl.	Obest. prostor	Poznámka
D05	centrální trafostanice a rozvodna, náhrad. zdroj	320	1	5,0	1600	
D06	kompresorovna	400	1	5,0	2 000	
D08	sklad výbušnin	60	1	4,3	258	
D09	sklad olejů	72	1	4,3	310	
D10	sklad plynů	72	1	4,3	310	
D11	centrální dílny	342	3	5,0	5 130	
D12	skladová hala	384	1	15,0	5 760	
D14	šatny, lampovna, mytí bot	1 480	1	4,5	6 660	
D15	provozní budova výstavby a rozšiřování HÚ	824	3	4,0	9 888	
D16	centrální zdroj tepla	425	2	4,0	3400	
D17	vodojem 2 x 150 m3	160	—	—	480	
D18	odkalovací jámka důlních vod	480	—	—	1 200	obest. prostor je objem výkopu
D19	čistírna důlních vod	200	1	4,0	800	
D20	stanice báňské záchranné služby	364	2	6,0 3,3	6 770	
D22	podzemní odběrový zásobník	240	—	—	1680	
D23	meziskládka	1180	—	—	—	
D24	podzemní dopravníková chodba	165	—	—	627	hodnota obest.prostoru udává velikost výkopu, délka 50m, hrubý průřez 9,24m2
D25	sušící zařízení	210	1	12,0	2 520	
D26	výroba a sklad bentonitových polotovarů	380	1	12,0	4560	
D27	míchárna bentonitové směsi	260	1	12,0	3 120	
D28	zásobníky pojiva a vody	60	1	6,0	360	
D29	krytý sklad	440	1	12,0	5 280	
D30	výroba bentonitových prefabrikátů	225	1	12,0	2 700	
D32	mostní váha	80	1	3,6	288	
D41	provozní budova aktivních provozů	560	3	4,2	7 056	
D42	centrální čistírna odpadních vod	490	1	6,0	2 940	
D43	garáž lokotraktoru	112	1	9,0	1008	
D44	vnitřní komunikace	20 423	—	—	—	inženýrské stavby
D45	vrátnice aktivních provozů	132	1	4,5	594	

Číslo SO	Název SO	Zastav. plocha	Počet podl.	Konst. výška podl.	Obest. prostor	Poznámka
D48	oplocení střeženého prostoru	délka 358m	—	—	—	výška plotů 2 x 3,05m
D49	železniční vrátnice areálu	190	1	5,5	1 045	železniční vrátnice areálu
D50	vrátnice, ostraha	100	1	4,5	450	
D51	centrální administrativní objekt	1480	1	4,0	5 920	Součást D14
D52	centrální kuchyně, jídelna a bufet	1480	1	5,5	8140	Součást D14
D53	požární nádrž	615	—	—	1 500	
D54	Heliport	300	—	—	—	
D55	oplocení areálu	délka 1465bm	—	—	—	výška plotu 1 x 3,05m
D56	vnější parkoviště	4110	—	—	—	
D57	VJ výdušná	40	1	5	600	
D58	VK vtažný	40	1	5	600	
D59	portál tunelu	délka 120 bm	—	—	—	předpokládaná výška 15 m
D60	objekt měření odpadních vod	40	1	4,5	180	
D72	opěrná stěna	---	---	---	---	
D73	odfuk z tunelů	16	1	5	90	
D74	informační centrum,	259,80	2	5,0	2 590	
D75	přístupová komunikace k D 74	2105	---	---	---	
D76	Garáž pro transport	556	1	4,5	2 502	
D77	Vrátnice aktivních provozů	336	1	4,5	1 512	
D90-99	prostor pro zacházení s rubaninou					

### **OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY BEZ OZNAČENÍ**

- venkovní osvětlení
- rýhy a kanály silových kabelů
- rýhy a kanály slaboproudých kabelů
- kanalizace dešťová
- kanalizace splašková
- kanalizace průmyslová
- pitný vodovod
- požární vodovod
- potrubní mosty
- ostatní zpevněné plochy (chodníky apod.)
- terénní úpravy, sadové úpravy

- sondy RK
- pevné geodetické body
- uzemňovací síť
- potrubní kanály

## 2.2. ZJEDNODUŠENÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ PŘEKLADIŠTĚ POLNÁ

Číslo SO	Název SO	Zastav. plocha	Počet podl.	Konst. výška podl.	Obest. prostor	Poznámka
D44	vnitřní komunikace	7 110	—	—	—	inženýrské stavby
D47	železniční vrátnice aktivních provozů	240	1	4,5	1 080	železniční vrátnice areálu
D48	oplocení střeženého prostoru	délka 628	—	—	—	výška plotů 2 x 3,05m
D78	vrátnice aktivních provozů, administrativní budova a přístřešek pro portálový jeřáb	450	2	4,5	6 750	Automobilová vrátnice areálu, Výška jeřábu 15m

### OSTATNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY BEZ OZNAČENÍ

- venkovní osvětlení
- rýhy a kanály silových kabelů
- rýhy a kanály slaboproudých kabelů
- kanalizace dešťová
- kanalizace splašková
- pitný vodovod
- požární vodovod
- potrubní kanály
- ostatní zpevněné plochy (chodníky apod.)
- terénní úpravy, sadové úpravy
- sondy RK
- pevné geodetické body
- uzemňovací síť